


denovo

ВДОХНОВЛЯЯСЬ БУДУЩИМ

Disaster Recovery as a Service в Облаке De Novo

Геннадий Карпов
Директор по технологиям


Обратная связь: востребован ли DRaaS?



Модели использования и сервисный каталог



Модели использования



Сервисный каталог

Технологии DRaaS: в чем разница?

HV-Based DRaaS



OS-Based DRaaS

- § Подходит для безагентной защиты множества VM (десятки и сотни)
- § Репликация на уровне гипервизора
- § Интегрируется непосредственно в виртуальную инфраструктуру VMWare
- § Автоматическая активация РЦ по сценарию
- § Возможность недеструктивного тестирования
- § В штатном режиме вычислительные ресурсы РЦ (Облака) не используются

- § Подходит для защиты физических и виртуальных машин по технологии active/standby
- § Гранулярная попарная репликация на уровне операционной системы
- § Совместима с любыми гипервизорами
- § Агенты для различных популярных приложений (MS SQL, Exchange, SharePoint, Oracle DB, File Server и др.)
- § Требуется ручная поддержка синхронности версий ПО между сайтами

CA ARCserve HA: возможности




Область применения: защита виртуальных и физических операционных сред путём создания active/standby пар между локальной инфраструктурой и Облаком


Поддерживаемые x86 ОС: Windows Server, Linux

Select Server and Product Type

Select a licensed server type, product type and a required task below. If the desired option is not listed, please do one of the following:
If you have an appropriate license key, exit the wizard by clicking Cancel and then click Help, Register.
If you do not have an appropriate license key and you are interested in obtaining one, please contact your software provider.




OS-Based DRaaS: архитектура



Способы активации РЦ

Ручная активация из графической консоли администратора



Активация через командлеты PowerShell

Switchover-Scenario - Perform a Switchover

The **Switchover-Scenario** command enables you to start the switchover process for a given HA scenario. To switch back the roles between the Master and the Replica, use the **Switchover-Scenario** command again.

Syntax

```
Switchover-Scenario [-Name] <String>
```

Хотите попробовать? Для этого нужно...



- **Желание.** О его наличии достаточно сообщить по адресу h-cloud@de-novo.biz . Вам объяснят как действовать дальше.
- **Время.** Чтобы «почувствовать» функциональность Облака и его полезность для решения ваших задач необходимо как минимум 15-20 часов рабочего времени в течении месяца.
- **Интернет.** Использование Out-of-Band интерфейса управления (портал самообслуживания) и CloudNet как транспортной среды для site-2-site VPN позволяет задействовать всю функциональность Облака без создания выделенных каналов.

Приходите, пробуйте, решайте.



**Оператор датацентров
и провайдер облаков**

**www.de-novo.biz
+38 (044) 200-93-39**